

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Neutrik AG
Im alten Riet 143
9494 SCHAAN
Liechtenstein

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Geräteeinbausteckdose
Appliance outlet

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



und/oder - and/or



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN IEC 60320-1 (VDE 0625-1):2023-06; EN IEC 60320-1:2021

Das Produkt erfüllt auch die Anforderungen nach /
The product also fulfills the requirements of

IEC 60320-1:2021



Aktenzeichen: 2115300-1550-0008 / 309394

File ref.:

Ausweis-Nr. 40034789

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2012-04-10

(letzte Änderung/updated 2023-10-04)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

T. Baumann

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Neutrik AG, Im alten Riet 143, 9494 SCHAAN, LIECHTENSTEIN

Aktenzeichen / *File ref.*
2115300-1550-0008 / 309394 / TL3 / E

letzte Änderung / *updated*
2023-10-04

Datum / *Date*
2012-04-10

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40034789.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40034789.

Geräteeinbausteckdose *Appliance outlet*

Typ(en) / *Type(s)*

- 1) **NAC3FPX-TOP** - Produkt gekennzeichnet mit "NAC3FPX"/
Product marked with "NAC3FPX"
- 2) **NAC3FPX-WOT-TOP** - Produkt gekennzeichnet mit "NAC3FPX-WOT"/
Product marked with "NAC3FPX-WOT"
- 3) **NAC3FPX-ST-TOP** - Produkt gekennzeichnet mit "NAC3FPX-ST"/
Product marked with "NAC3FPX-ST"

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom
Rated current

16 A

Polzahl
Number of poles

2-polig mit Schutzkontakt
2-pole with earthing contact

Normblatt
Standard sheet

nicht-genormte Konstruktion
non-standardized construction

Höchstzulässige Temperatur
Maximum allowable temperature

Kontakttemperatur: max. 70°C
temperature of contacts: max. 70°C

Anschlussart
Connection method

Flachsteckanschluss 6,3 x 0,8 mm
flat-quick tab terminations 6,3 x 0,8 mm
Für / for 1), 2)

Schraubklemmen - Anschlussvermögen:
flexibel: 1,0 - 2,5 mm²
starr: 1,0 - 2,5 mm²
screw terminals - rated connection capacity:
flexible: 1,0 - 2,5 mm²
rigid: 1,0 - 2,5 mm²
Für / for 3)

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Neutrik AG, Im alten Riet 143, 9494 SCHAAN, LIECHTENSTEIN

Aktenzeichen / *File ref.*

2115300-1550-0008 / 309394 / TL3 / E

letzte Änderung / *updated*

2023-10-04

Datum / *Date*

2012-04-10

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40034789.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40034789.

Art der Montage

Method of mounting

Einbau, für Geräte der Schutzklasse I

built-in into class I appliances

Schraubmontage / Flanschmontage

screw mounting / flange mounting

Anmerkung(en)

Die Geräteeinbausteckdosen Typ NAC3FPX-TOP, NAC3FPX-WOT-TOP und NAC3FPX-ST-TOP sind Teil des Gerätesteckvorrichtungssystems NAC3(..)X(.) - Serie (nicht genormte Konstruktion) des Herstellers Neutrik AG.

Die Typen NAC3FPX-TOP, NAC3FPX-WOT-TOP und NAC3FPX-ST-TOP dürfen nur in Kombination mit den passenden VDE-genehmigten Geräteanschlußsteckern der NAC3(..)X(.) - Serie des Herstellers Neutrik AG verwendet werden.

Remark(s)

The Appliance outlet types NAC3FPX-TOP; NAC3FPX-WOT-TOP and NAC3FPX-ST-TOP are part of the appliance coupler system NAC3(..)X(.) - Series (non-standardized construction) of manufacturer Neutrik AG.

The types NAC3FPX-TOP; NAC3FPX-WOT-TOP and NAC3FPX-ST-TOP shall only be used in combination with the compatible VDE-approved plug connector types of the NAC3(..)X(.) - Series of manufacturer Neutrik AG.

Warenzeicheninhaber

Trademark holder

Neutrik AG

Prüfberichtsnummer

Test report file no.

309394-TL3-2

Produktinformation

Product information

siehe Anlagen Nr. 300 + 900 vom 2023-10-04

see Appendix No. 300 + 900 dated 2023-10-04

Dieser Zeichengenehmigungsausweis bildet eine Grundlage für die EU-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten.

This Marks Approval is a basis for the EU Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent.